

## Lietošana / Uzklāšana

- Bezkrāsainā un krāsainā eļļa virsmā iestrādājama manuāli vai mehанизēti.
- Koksnes mitrums nedrīkst pārsniegt 15%.
- Virsmai jābūt tīrai, attaukotai un noslīpētai.
- Caurumus un plaisas var aizpildīt ar kokam paredzētu špakteli.
- Manuālā iestrāde: pirmo kārtu plānā slānī uzklāj ar rullīti vai otu. Pēc apmēram 10 minūtēm, izmantojot pulējamos līdzekļus, lieko eļļu ieberzē virsmā tā, lai tā tiktu nolīdzināta un tā būtu praktiski sausa.
- Virsmai ļauj nožūt 8-10 h, labi ventilētā telpā.
- Otro eļļošanas kārtu veic tāpat kā iepriekšējo reizi, neatstājot uz virsmas lieku eļļu.
- Lai aizsargātu krāsaino pigmentu, pēc krāsainās eļļas lietošanas kā trešo kārtu lieto bezkrāsaino eļļu vai mēbeļu vasku.
- Pēc laika, kad virsma nožuvusi pilnībā, t.i., pēc 24 h var tikt nopulēta.
- Mehанизētā iestrāde: nelielu daudzumu eļļas punktveidā izlej uz koka virsmas, eļļu ar birsti vai pulējamo ierīci ieberzē virsmā līdz tā ir praktiski sausa. Uz virsmas neatstāt eļļas paliekas.
- Pēc apmēram 8-10 h procesu atkārti. Virsmu drīkst kustināt pēc 12 h. Koka dēļu grīdas un korķi iespējams apstrādāt pirms ielikšanas.
- Pilnīga sacietēšana redzama apmēram pēc 8-10 dienām. Šajā laikā nebūtu vēlams ieklāt grīdu sedzošus paklājus.
- Iestrādes laikā telpas temperatūra nedrīkst būt zemāka par +8°C.

## Patēriņš

1 litrs apmēram uz 20m<sup>2</sup> un vairāk pirmajā uzklāšanas reizē. Atkarībā no koka sugas un virsmas raupjuma. Galvenās virsmas un tās koku sugas, kurām raksturīga liela uzsūkt spēja ieteicams pārklāt trīs reizes.

## **Tīrīšana**

Darbarīkus mazgāt uz terpentīna bāzes veidotiem šķīdinātājiem.

## **Uzglabāšana**

Vēsā vietā, bet ne temperatūrā, kas zemāka par 0°C. Produktu ieteicams uzglabāt hermētiski noslēgtos traukos. Neatvērtu var uzglabāt līdz 5 gadiem.

## **Sastāvs**

Izoalifātiskie savienojumi, dabīgas augu eļļas un vaski: piemēram, saulespuķu, rapšu (no sertificētiem, vietējiem audzētājiem), dadžu, sojas eļļa, šellaka vasks, kandelilas vasks, karnauba vasks, mikro vasks un svinu nesaturoši žāvētāji.

## **Papildnorādījumi**

Lietojot vairākus iepakojumus, kuriem ir dažādi partiju numuri, tos nepieciešams savstarpēji samaisīt lielākas tilpnes traukā. Piesūcinātās (izlietotās) salvetes, lupatas noglabāt slēgtā iepakojumā vai iemērkāt ūdenī (pastāv pašaiizdegšanās bīstamība).