
























































## Furnitūra ▶ Rokturi, pakaramie ▶ Reliņu rokturi

|  | Artikuls  | Nosaukums       | Mērv. | Krāsa             | Garums, mm | Garums 2, mm | Diametrs, mm | Cena EUR par mērv. |
|--|---|-----------------|-------|-------------------|------------|--------------|--------------|--------------------|
|  | 18-RE10.128/L31   | Reliņa rokturis | gab.  | melna             | 128        | 188          | 12.0         | 2.56               |
|  | 18-HT313168   | Reliņa rokturis | gab.  | slipēta metāla    | 96         | 160          | 12.0         | 1.05               |
|  | 18-HT326986   | Reliņa rokturis | gab.  | slipēta metāla    | 128        | 192          | 12.0         | 1.3                |
|  | <span style="background-color: red; color: white;">Izejošais</span> 18-HT328860 | Reliņa rokturis | gab.  | slipēta metāla    | 160        | 224          | 12.0         | 1.51               |
|  | 18-HT326988   | Reliņa rokturis | gab.  | slipēta metāla    | 256        | 320          | 12.0         | 1.76               |
|  | 18-HT328877   | Reliņa rokturis | gab.  | slipēta metāla    | 288        | 352          | 12.0         | 2.08               |
|  | 18-HT328988   | Reliņa rokturis | gab.  | slipēta metāla    | 320        | 384          | 12.0         | 2.31               |
|  | 18-HT313181   | Reliņa rokturis | gab.  | slipēta metāla    | 512        | 576          | 12.0         | 3.01               |
|  | 18-DEC.U8.96/6  | Reliņa rokturis | gab.  | matēta niķelēta   | 96         | 156          | 12.0         | 1.3                |
|  | 18-DEC.U8.128/6   | Reliņa rokturis | gab.  | matēta niķelēta   | 128        | 188          | 12.0         | 1.43               |
|  | 18-DEC.U8.160/6   | Reliņa rokturis | gab.  | matēta niķelēta   | 160        | 220          | 12.0         | 1.54               |
|  | 18-DEC.U8.192/6   | Reliņa rokturis | gab.  | matēta niķelēta   | 192        | 272          | 12.0         | 1.73               |
|  | 18-DEC.U8.224/6   | Reliņa rokturis | gab.  | matēta niķelēta   | 224        | 304          | 12.0         | 1.9                |
|  | 18-DEC.U8.288/6   | Reliņa rokturis | gab.  | matēta niķelēta   | 288        | 368          | 12.0         | 2.15               |
|  | 18-DEC.U8.320/6   | Reliņa rokturis | gab.  | matēta niķelēta   | 320        | 400          | 12.0         | 2.23               |
|  | 18-DEC.U8.384/6   | Reliņa rokturis | gab.  | matēta niķelēta   | 384        | 464          | 12.0         | 2.38               |
|  | 18-DEC.U8.416/6   | Reliņa rokturis | gab.  | matēta niķelēta   | 416        | 496          | 12.0         | 2.65               |
|  | 18-DEC.U8.544/6   | Reliņa rokturis | gab.  | matēta niķelēta   | 544        | 624          | 12.0         | 3.5                |
|  | 18-DEC.U8.96/8  | Reliņa rokturis | gab.  | matēta hromēta    | 96         | 156          | 12.0         | 1.3                |
|  | 18-DEC.U8.128/8   | Reliņa rokturis | gab.  | matēta hromēta    | 128        | 188          | 12.0         | 1.43               |
|  | 18-DEC.U8.160/8   | Reliņa rokturis | gab.  | matēta hromēta    | 160        | 220          | 12.0         | 1.64               |
|  | 18-DEC.U8.192/8   | Reliņa rokturis | gab.  | matēta hromēta    | 192        | 272          | 12.0         | 1.72               |
|  | 18-DEC.U8.224/8   | Reliņa rokturis | gab.  | matēta hromēta    | 224        | 304          | 12.0         | 2.01               |
|  | 18-DEC.U8.256/8   | Reliņa rokturis | gab.  | matēta hromēta    | 256        | 356          | 12.0         | 2.06               |
|  | 18-DEC.U8.288/8   | Reliņa rokturis | gab.  | matēta hromēta    | 288        | 368          | 12.0         | 2.41               |
|  | 18-DEC.U8.320/8   | Reliņa rokturis | gab.  | matēta hromēta    | 320        | 400          | 12.0         | 2.34               |
|  | 18-DEC.U8.384/8   | Reliņa rokturis | gab.  | matēta hromēta    | 384        | 464          | 12.0         | 2.65               |
|  | 18-DEC.U8.416/8   | Reliņa rokturis | gab.  | matēta hromēta    | 416        | 496          | 12.0         | 2.7                |
|  | 18-DEC.U8.512/8   | Reliņa rokturis | gab.  | matēta hromēta    | 512        | 592          | 12.0         | 3.82               |
|  | 18-DEC.U8.544/8   | Reliņa rokturis | gab.  | matēta hromēta    | 544        | 624          | 12.0         | 3.94               |
|  | 18-DEC.U5.128/A0  | Rokturis        | gab.  | anodēta alumīnija | 128        | 140          | 16.0         | 2.46               |
|  | 18-DEC.U5.160/A0  | Rokturis        | gab.  | anodēta alumīnija | 160        | 172          | 16.0         | 3.57               |
|  | 18-DEC.U5.192/A0  | Rokturis        | gab.  | anodēta alumīnija | 192        | 204          | 16.0         | 2.9                |
|  | 18-DEC.U5.224/A0  | Rokturis        | gab.  | anodēta alumīnija | 224        | 236          | 16.0         | 2.97               |
|  | 18-DEC.U5.256/A0  | Rokturis        | gab.  | anodēta alumīnija | 256        | 268          | 16.0         | 3.23               |
|  | 18-DEC.U5.288/A0  | Rokturis        | gab.  | anodēta alumīnija | 288        | 300          | 16.0         | 2.51               |
|  | 18-DEC.U5.320/A0  | Rokturis        | gab.  | anodēta alumīnija | 320        | 332          | 16.0         | 3.65               |
|  | 18-DEC.U5.416/A0  | Rokturis        | gab.  | anodēta alumīnija | 416        | 428          | 16.0         | 4.04               |
|  | 18-DEC.U5.480/A0  | Rokturis        | gab.  | anodēta alumīnija | 480        | 492          | 16.0         | 4.4                |
|  | 18-DEC.U6.128/A0  | Rokturis        | gab.  | anodēta alumīnija | 128        | 140          | 10x10        | 2.83               |
|  | 18-DEC.U6.160/A0  | Rokturis        | gab.  | anodēta alumīnija | 160        | 172          | 10x10        | 2.51               |
|  | 18-DEC.U6.256/A0  | Rokturis        | gab.  | anodēta alumīnija | 256        | 268          | 10x10        | 2.85               |
|  | 18-DEC.U6.416/A0  | Rokturis        | gab.  | anodēta alumīnija | 416        | 428          | 10x10        | 3.68               |
|  | 18-RE81.128/8   | Reliņa rokturis | gab.  | matēta hromēta    | 128        | 136          | 12.0         | 3.01               |
|  | 18-RE81.192/8   | Reliņa rokturis | gab.  | matēta hromēta    | 192        | 200          | 12.0         | 3.39               |
|  | 18-RE81.256/8   | Reliņa rokturis | gab.  | matēta hromēta    | 256        | 264          | 12.0         | 3.85               |

|  |                             |   |      |                 |             |      |      |       |
|--|-----------------------------|---|------|-----------------|-------------|------|------|-------|
|     | 18-RE81.128/7               | Reliņa rokturis                           | gab. | slīpēta metāla  | 128         | 136  | 12.0 | 3.08  |
|    | 18-RE81.192/7               | Reliņa rokturis                           | gab. | slīpēta metāla  | 192         | 200  | 12.0 | 3.44  |
|    | 18-RE81.256/7               | Reliņa rokturis                           | gab. | slīpēta metāla  | 256         | 264  | 12.0 | 4.19  |
|    | 18-UA55.128/7               | Rokturis                                  | gab. | slīpēta metāla  | 128         | 140  | 16.0 | 4.36  |
|    | 18-UA55.160/7               | Rokturis                                  | gab. | slīpēta metāla  | 160         | 172  | 16.0 | 4.43  |
|    | 18-UA55.192/7               | Rokturis                                  | gab. | slīpēta metāla  | 192         | 204  | 16.0 | 5.19  |
|    | 18-UA55.224/7               | Rokturis                                  | gab. | slīpēta metāla  | 224         | 236  | 16.0 | 4.63  |
|    | 18-UA55.320/7               | Rokturis                                  | gab. | slīpēta metāla  | 320         | 332  | 16.0 | 6.54  |
|    | 18-UA55.416/7               | Rokturis                                  | gab. | slīpēta metāla  | 416         | 428  | 16.0 | 8.53  |
|    | 18-UA55.480/7               | Rokturis                                  | gab. | slīpēta metāla  | 480         | 492  | 16.0 | 8.34  |
|    | 18-HT335303                 | Rokturis                                  | gab. | slīpēta metāla  | 96          | 105  | 9x9  | 1.95  |
|    | 18-HT335305                 | Rokturis                                  | gab. | slīpēta metāla  | 192         | 208  | 9x9  | 3.12  |
|    | 18-HT335131                 | Rokturis                                  | gab. | slīpēta metāla  | 224         | 233  | 9x9  | 2.84  |
|    | 18-HT335134                 | Rokturis                                  | gab. | hromēta         | 128.0       | 137  | 9x9  | 1.77  |
|    | 18-HT333447                 | Rokturis                                  | gab. | hromēta         | 160.0       | 169  | 9x9  | 2.74  |
|    | 18-HT316681                 | Rokturis                                  | gab. | hromēta         | 320.0       | 329  | 9x9  | 4.64  |
|    | 18-HT330028                 | Rokturis                                  | gab. | slīpēta metāla  | 160         | 170  | 14.0 | 3.87  |
|    | 18-HT334743                 | Reliņa rokturis                           | gab. | slīpēta metāla  | 128         | 168  | 12.0 | 2.08  |
|    | 18-HT334744                 | Reliņa rokturis                           | gab. | slīpēta metāla  | 192         | 232  | 12.0 | 3.18  |
|    | 18-HT326354                 | Rokturis                                  | gab. | slīpēta metāla  | 192         | 205  | 14.0 | 3.11  |
|    | 18-Ti01360501A18            | Reliņa rokturis, melns matēts             | gab. | melna matēta    | 96          | 156  | -    | 1.1   |
|    | 18-Ti01360601A18            | Reliņa rokturis, melns matēts             | gab. | melna matēta    | 128         | 188  | -    | 1.3   |
|    | 18-Ti01360701A18            | Reliņa rokturis, melns matēts             | gab. | melna matēta    | 160         | 220  | -    | 1.45  |
|  | 18-Ti01360801A18            | Reliņa rokturis, melns matēts             | gab. | melna matēta    | 192         | 272  | -    | 1.69  |
|  | 18-Ti01361501A18            | Reliņa rokturis, melns matēts             | gab. | melna matēta    | 224         | 304  | -    | 1.72  |
|  | 18-Ti01361201A18            | Reliņa rokturis, melns matēts             | gab. | melna matēta    | 288         | 356  | -    | 2.07  |
|  | 18-Ti01360901A18            | Reliņa rokturis, melns matēts             | gab. | melna matēta    | 256         | 368  | -    | 1.89  |
|  | 18-Ti01361601A18            | Reliņa rokturis, melns matēts             | gab. | melna matēta    | 320         | 400  | -    | 2.31  |
|  | pasūtījums 18-Ti01361601001 | Rokturis REILING, hroms                   | gab. | hromēta         | 320         | 400  | -    | 3     |
|  | 18-Ti01360801083            | Reliņa rokturis, L-192mm, slīpēts tērauds | gab. | slīpēta tērauda | 192         | 272  | -    | 1.52  |
|  | pasūtījums 18-BD370230-11   | Reliņa rokturis GRAF MINI                 | gab. | mišiņa          | 160.0       | 182  | 10.0 | 8.31  |
|  | pasūtījums 18-BD370235-11   | Reliņa rokturis GRAF MINI                 | gab. | mišiņa          | 256.0       | 278  | 10.0 | 9.18  |
|  | pasūtījums 18-BD370240-11   | Reliņa rokturis GRAF MINI                 | gab. | mišiņa          | 589.0/589.0 | 1200 | 10.0 | 31.93 |
|  | pasūtījums 18-BD370231-11   | Reliņa rokturis GRAF MINI                 | gab. | melna matēta    | 160.0       | 182  | 10.0 | 8.44  |
|  | pasūtījums 18-BD370236-11   | Rokturis Graf Mini, melns matēts          | gab. | melna matēta    | 256.0       | 278  | 10.0 | 9.18  |
|  | 18-BD370241-11              | Reliņa rokturis GRAF MINI                 | gab. | melna matēta    | 589.0/589.0 | 1200 | 10.0 | 31.93 |
|  | pasūtījums 18-BD370242-11   | Rokturis GRAF MINI, slīpēts metāls        | gab. | slīpēta metāla  | 589.0/589.0 | 1200 | 10.0 | 34.35 |
|  | 18-Ti01360601005            | Rokturis REILING, niķelēts satins         | gab. | niķelēta satina | 128         | 188  | -    | 1.1   |
|  | pasūtījums 18-BD370325-11   | Rokturis GRAF BIG                         | gab. | slīpēta metāla  | 192.0       | 224  | 14.0 | 11.32 |
|  | pasūtījums 18-BD370330-11   | Rokturis GRAF BIG                         | gab. | slīpēta metāla  | 320.0       | 352  | 14.0 | 12.71 |
|  | pasūtījums 18-BD370320-11   | Rokturis GRAF BIG                         | gab. | slīpēta metāla  | 584.0/584.0 | 1200 | 14.0 | 38.94 |
|  | pasūtījums 18-BD370326-11   | Rokturis GRAF BIG                         | gab. | matēta mišiņa   | 192.0       | 224  | 14.0 | 11.35 |
|  | pasūtījums 18-BD370331-11   | Rokturis GRAF BIG                         | gab. | matēta mišiņa   | 320.0       | 352  | 14.0 | 13.38 |
|  | pasūtījums 18-BD370321-11   | Rokturis GRAF BIG                         | gab. | matēta mišiņa   | 584.0/589.0 | 1200 | 14.0 | 38.94 |
|  | 18-BD370327-11              | Rokturis GRAF BIG                         | gab. | melna matēta    | 192.0       | 224  | 14.0 | 11.59 |
|  | 18-BD370332-11              | Rokturis GRAF BIG                         | gab. | melna matēta    | 320.0       | 352  | 14.0 | 13.37 |
|  | 18-BD370322-11              | Rokturis GRAF BIG                         | gab. | melna matēta    | 584.0/584.0 | 1200 | 14.0 | 38.94 |
|  | izejošais 18-DEC.U8.384/7   | Reliņa rokturis                           | gab. | slīpēta metāla  | 384         | 464  | 12.0 | 2.92  |
|  | 18-D35922                   | Rokturis Tulip Hrazda                     | gab. | matēta/hromēta  | 128         | 168  | 12   | 0.8   |
|  | 18-UA55.288-M               | Rokturis UA55                             | gab. | matēta metāla   | 288         | 300  | -    | 6.28  |
|  | 18-UA55.256-M               | Rokturis UA55                             | gab. | matēta metāla   | 256         | 268  | -    | 5.59  |
|  | 18-HT339523                 | Šablons rokturiem, 512x64mm               | gab. | caurspīdīga     | -           | -    | -    | 2.63  |
|  | 18-D495129                  | Šablons TULIP rokturiem                   | gab. | -               | -           | -    | -    | 22.78 |

**pasūtījums** - Šis artikuls pieejams tikai pēc pasūtījuma.

**izejošais** - Šis artikuls turpmāk nebūs pieejams. Par atlikumiem jautāt klientu apkalpošanas speciālistiem.

Garums, mm - attālums starp skrūvēm

Garums 2, mm - pilnais roktura garums

Cenas norādītas bez PVN. Cenas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.