



www.attelsr.lv

SIA ATTĒLS R, Mašīnu iela 11, Rīga, LV-1063, e-pasts: info@attelsr.lv
 Plātņu tirdzniecība: tālr. 67846678, 67187016, e-pasts platnes@attelsr.lv
 Furnitūra: tālr. 67846682, 67844884, e-pasts furnitura@attelsr.lv
 Detaļu ražošana: tālr. 67844864, 67846675, e-pasts detalas@attelsr.lv
 Preču piegāde visā Latvijas teritorijā: tālr. 67846676
 Darba laiks: P.O.T.C.Pk. 9.00 - 18.00, S. 10:00 - 15:00, Sv. - brīvdiena

Furnitūra ▶ Rokturi, pakaramie ▶ Rokturi - skavas

Artikuls	Nosaukums	Mērv.	Krāsa	Garums, mm	Garums 2, mm	Cena EUR par mērv.
18-BD352065-11	Rokturiis TRANSIT	gab.	slīpēta metāla	160.0	219	7.68
izejošais 18-UU24.256/8	Rokturiis	gab.	matēta hromēta	256.0	274	3.89
18-UU24.128/6	Rokturiis	gab.	matēta nīkelēta	128.0	136	3.27
18-UU24.160/6	Rokturiis	gab.	matēta nīkelēta	160.0	178	3.93
18-UU24.192/6	Rokturiis	gab.	matēta nīkelēta	192.0	210	4.33
18-UU24.256/6	Rokturiis	gab.	matēta nīkelēta	256.0	274	4.98
18-UU24.320/6	Rokturiis	gab.	matēta nīkelēta	320.0	338	5.45
18-UU24.128/7	Rokturiis	gab.	slīpēta metāla	128.0	146	3.23
18-UU24.160/7	Rokturiis	gab.	slīpēta metāla	160.0	178	4.17
18-UU24.192/7	Rokturiis	gab.	slīpēta metāla	192.0	210	4.72
18-UU24.256/7	Rokturiis	gab.	slīpēta metāla	256.0	274	5.35
18-UU24.320/7	Rokturiis	gab.	slīpēta metāla	320.0	338	6.52
18-BD352066-11	Rokturiis TRANSIT	gab.	melna matēta	160.0	219	7.68
18-HT336465	Rokturiis	gab.	balta	128	137	1.65
18-HT322409	Rokturiis	gab.	slīpēta metāla	160.0	204	3.96
izejošais 18-BD304310-11	Rokturiis PRONTO	gab.	slīpēta metāla	160.0	166	4.65
18-BD343245-11	Rokturiis REDO	gab.	slīpēta metāla	128.00	137	5.89
pasūtījums 18-BD303412-11	Rokturiis TIME	gab.	slīpēta metāla	128.0	136	3.11
18-C5824.128/P60	Rokturiis CAMPANA	gab.	balta	128	146	2.81
18-C5825.160/P60	Rokturiis CAMPANA	gab.	balta	160	178	3.27
18-C5826.192/P60	Rokturiis CAMPANA	gab.	balta	192	210	3.73
18-C5829.320/P60	Rokturiis CAMPANA	gab.	balta	320	338	5.13
18-C5824.128/P61	Rokturiis CAMPANA	gab.	melna	128	146	2.81
18-C5825.160/P61	Rokturiis CAMPANA	gab.	melna	160	178	3.27
18-C5826.192/P61	Rokturiis CAMPANA	gab.	melna	192	210	3.73
18-C5829.320/P61	Rokturiis CAMPANA	gab.	melna	320	338	5.13
18-C5824.128.P68	Rokturiis CAMPANA	gab.	antracīta	128	146	2.81
18-C5825.160/P68	Rokturiis CAMPANA	gab.	antracīta	160	178	3.27
18-C5826.192/P68	Rokturiis CAMPANA	gab.	antracīta	192	210	3.73
18-C5829.320/P68	Rokturiis CAMPANA	gab.	antracīta	320	338	5.13
18-HT333777	Rokturiis	gab.	slīpēta metāla	128.0	138	1.54
18-HT319970	Rokturiis	gab.	slīpēta metāla	96.0	106	0.85
18-HT319971	Rokturiis	gab.	slīpēta metāla	128.0	138	0.99
18-HT330215	Rokturiis	gab.	slīpēta metāla	160.0	194	2.74
18-BD343282-11	Rokturiis ESTE	gab.	melna matēta	160.0	171	5.33
18-DEC.U2.128/4	Rokturiis	gab.	hromēta	128.0	156	0.77
18-DEC.U2.128/6	Rokturiis	gab.	matēta nīkelēta	128.0	156	0.74
18-DEC.U2.128/8	Rokturiis	gab.	matēta hromēta	128.0	156	0.82
18-UP81.128/7-56	Rokturiis	gab.	melna	128.0	156	1.39
18-DEC.U1.96/6	Rokturiis	gab.	matēta nīkelēta	96.0	127	0.8
18-DEC.U1.96/8	Rokturiis	gab.	matēta hromēta	96.0	127	0.84
18-17.23.915	Rokturiis	gab.	hromēta	128.0	170	1.34
pasūtījums 18-BD336906-11	Rokturiis BOLMEN	gab.	pulēta misiņa	128.0	136	7.02
18-DEC.U3.96/3	Rokturiis	gab.	zelta	96.0	124	0.83
18-DEC.U3.96/4	Rokturiis	gab.	hromēta	96.0	124	0.65
18-DEC.U3.96/6	Rokturiis	gab.	matēta nīkelēta	96.0	124	0.58
18-DEC.U3.96/8	Rokturiis	gab.	matēta hromēta	96.0	124	0.63
18-UP82.96/7-56	Rokturiis	gab.	melna	96.0	124	0.9
18-C3484.128/G6	Rokturiis	gab.	matēta hromēta	128.0	145	2.58
18-C3485.160/G6	Rokturiis	gab.	matēta hromēta	160.0	177	2.9
18-C3486.192/G6	Rokturiis	gab.	matēta hromēta	192.0	209	3.48
18-C3484.128/G8	Rokturiis	gab.	slīpēta metāla	128.0	145	4.35
18-C3485.160/G8	Rokturiis	gab.	slīpēta metāla	160.0	177	4.71
18-C3486.192/G8	Rokturiis	gab.	slīpēta metāla	192.0	209	5.73
18-DEC.U4.96/4	Rokturiis	gab.	hromēta	96.0	140	0.79
18-DEC.U4.96/6	Rokturiis	gab.	matēta nīkelēta	96.0	140	0.76
18-DEC.U4.96/8	Rokturiis	gab.	matēta hromēta	96.0	140	0.76
18-C3484.128/P59	Rokturiis	gab.	melna	128.0	145	2.58
18-C3485.160/P59	Rokturiis	gab.	melna	160.0	177	2.9
18-C3486.192/P59	Rokturiis	gab.	melna	192.0	209	3.48
18-US92.128/4-56	Rokturiis	gab.	hromēta	128.0	157	3.57
18-US92.128/6-56	Rokturiis	gab.	matēta nīkelēta	128.0	157	3.57
18-US92.128/7-56	Rokturiis	gab.	slīpēta metāla	128.0	157	3.57
18-US92.128/8-56	Rokturiis	gab.	matēta hromēta	128.0	157	3.68
18-C3839Z.128/P59	Rokturiis	gab.	melna	128.0	144	3.02
18-C3839Z.160/P59	Rokturiis	gab.	melna	160.0	176	3.52
18-C3839Z.192/P59	Rokturiis	gab.	melna	192.0	208	4.25
18-C3839Z.224/P59	Rokturiis	gab.	melna	224.0	240	4.36
18-C3839Z.320/P59	Rokturiis	gab.	melna	320.0	336	5.02
18-C3839Z.128/P60	Rokturiis	gab.	balta	128.0	144	2.9
18-C3839Z.160/P60	Rokturiis	gab.	balta	160.0	176	3.52
18-C3839Z.192/P60	Rokturiis	gab.	balta	192.0	208	4.25
18-C3839Z.320/P60	Rokturiis	gab.	balta	320.0	336	5.04
18-C3839Z.224/P60	Rokturiis	gab.	balta	224.0	240	4.14
18-BD343272-11	Rokturiis SENSE MINI L-256mm, bronza	gab.	bronza	256	-	8.5
18-E9315851	Rokturiis	gab.	slīpēta metāla	128.0	190	3.17
18-C174/G6	Rokturiis	gab.	matēta hromēta	128	157	1.9
18-US25.128/8-38	Rokturiis	gab.	matēta nīkelēta	128.0	157	1.28
18-UN14.96/7-56	Rokturiis	gab.	slīpēta metāla	96.0	112	1.8
18-UN13.128/7	Rokturiis	gab.	slīpēta metāla	128.0	144	1.91
18-UN17.128/7	Rokturiis	gab.	slīpēta metāla	128.0	140	1.93
izejošais 18-UN36.128/8	Rokturiis	gab.	matēta hromēta	128.0	146	1.15
18-UN37.96/4	Rokturiis	gab.	hromēta	96.0	138	1.15
18-UN37.96/7	Rokturiis	gab.	slīpēta metāla	96.0	138	1.12
18-UN37.96/8	Rokturiis	gab.	matēta hromēta	96.0	138	1.12
18-UN37.128/4	Rokturiis	gab.	hromēta	128.0	170	1.19
18-UN37.128/6	Rokturiis	gab.	matēta nīkelēta	128.0	170	1.26
18-UN37.128/7	Rokturiis	gab.	slīpēta metāla	128.0	170	1.32
18-UN37.128/8	Rokturiis	gab.	matēta hromēta	128.0	170	1.35
18-UN37.160/4	Rokturiis	gab.	hromēta	160.0	202	1.5
18-UN37.160/7	Rokturiis	gab.	slīpēta metāla	160.0	202	1.74
18-UN37.160/8	Rokturiis	gab.	matēta hromēta	160.0	202	1.59
izejošais 18-UN38.96/4	Rokturiis	gab.	hromēta	96.0	140	0.95

18-UN38.96/6	Rokturis	gab.	matēta nikelēta	96.0	140	1.58
18-UN38.96/7	Rokturis	gab.	slīpēta metāla	96.0	140	1.68
18-UN38.96/8	Rokturis	gab.	matēta hromēta	96.0	140	1.55
18-UN40.128/4-56	Rokturis	gab.	hromēta	128.0	138	2.1
18-UN40.128/6-56	Rokturis	gab.	matēta nikelēta	128.0	138	2.17
18-UN40.128/8-56	Rokturis	gab.	matēta hromēta	128.0	138	2.17
18-UN43.128/8-56	Rokturis	gab.	matēta hromēta	128.0	169	1.75
izejošais 18-UN43.128/6-56	Rokturis	gab.	matēta nikelēta	128.0	169	1.33
18-UN54.128/8-56	Rokturis	gab.	matēta hromēta	128.0	156	2.14
18-UN88.96/3-56	Rokturis	gab.	zelta	96.0	132	1.53
18-UN88.96/4-56	Rokturis	gab.	hromēta	96.0	132	1.47
18-UN88.96/6-56	Rokturis	gab.	matēta nikelēta	96.0	132	1.4
18-UN88.96/8-56	Rokturis	gab.	matēta hromēta	96.0	132	1.43
18-UN90.96/6-38	Rokturis	gab.	matēta nikelēta	96.0	152	1.32
18-UN90.96/8-38	Rokturis	gab.	matēta hromēta	96.0	152	1.38
18-UN90.128/6-38	Rokturis	gab.	matēta nikelēta	128.0	184	2.12
18-UN90.128/8-38	Rokturis	gab.	matēta hromēta	128.0	184	2.21
18-UN94.128/4	Rokturis	gab.	hromēta	128.0	134	3.05
18-UN94.128/6-56	Rokturis	gab.	matēta nikelēta	128.0	134	2.74
18-UN94.128/7-56	Rokturis	gab.	slīpēta metāla	128.0	134	3.35
18-UN94.128/8-56	Rokturis	gab.	matēta hromēta	128.0	134	2.95
18-UP83.64/3-56	Rokturis	gab.	zelta	64.0	81	1.06
18-UP83.64/4-56	Rokturis	gab.	hromēta	64.0	81	0.7
18-UP83.64/6-56	Rokturis	gab.	matēta nikelēta	64.0	81	0.9
18-UP83.64/8-56	Rokturis	gab.	matēta hromēta	64.0	81	0.9
18-UP85.160/6-56	Rokturis	gab.	matēta nikelēta	160.0	207	3.48
18-UP85.160/8-56	Rokturis	gab.	matēta hromēta	160.0	207	3.47
18-UU09.128/7-56	Rokturis	gab.	slīpēta metāla	128.0	140	4.01
18-UU09.128/8-56	Rokturis	gab.	matēta hromēta	128.0	140	3.15
18-HT323883	Rokturis	gab.	slīpēta metāla	160.0/192.0	194	2.44
18-HT330217	Rokturis	gab.	slīpēta metāla	128.0	165	1.89
18-HT331316	Rokturis	gab.	slīpēta metāla	128	161.3	1.55
18-HT315389	Rokturis	gab.	slīpēta metāla	160.0	168	2.35
18-UG38.128/7-56	Rokturis	gab.	slīpēta metāla	128.0	144	4.2
18-UA10.128/A0C00-56	Rokturis	gab.	anodēta alumīnija	128.0	146	2.01
18-UG43.128/8	Rokturis	gab.	matēta hromēta	128.0	145	2.87
18-UN71.96/7	Rokturis	gab.	slīpēta metāla	96, 128	156	3.73
18-UN71.96/8	Rokturis	gab.	matēta hromēta	96, 128	156	3.15
18-UN71.160/7	Rokturis	gab.	slīpēta metāla	160, 192	210	4.31
18-UN71.160/8	Rokturis	gab.	matēta hromēta	160, 192	210	4.08
18-UN71.288/7	Rokturis	gab.	slīpēta metāla	288, 320	348	7.17
18-UN71.288/8	Rokturis	gab.	matēta hromēta	288, 320	348	6.39
18-UN51.128/8-56	Rokturis	gab.	matēta hromēta	128.0	140	1.94
18-UU37.224/7-56	Rokturis	gab.	slīpēta metāla	224.0	242	5.47
18-T157544	Rokturis BS, matēts nikelēts	gab.	matēta nikelēta	128	136	0.69
18-C38392.128/G6	Rokturis FROTTO	gab.	matēta hroma	128	144	3.02
18-C38392.160/G6	Rokturis FROTTO	gab.	matēta hroma	160	176	3.35
18-C38392.192/G6	Rokturis FROTTO	gab.	matēta hroma	192	208	4.06
18-C38392.224/G6	Rokturis FROTTO	gab.	matēta hroma	224	240	4.38
18-C38392.320/G6	Rokturis FROTTO	gab.	matēta hroma	320	336	5.06
18-TI22000214BW7	Rokturis EASY	gab.	matēta zelta	128	161	2.85
18-TI22000314BW7	Rokturis EASY	gab.	matēta zelta	160	192	2.65
pasūtījums 18-TI22000514BW7	Rokturis EASY	gab.	matēta zelta	256	290	4.25
18-TI22000614BW7	Rokturis EASY	gab.	matēta zelta	320	354	4.9
18-TI22000114055	Rokturis EASY	gab.	melna	96	130	2.2
18-TI22000214055	Rokturis EASY	gab.	melna	128	161	2.6
18-TI22000314055	Rokturis EASY	gab.	melna	160	192	3.21
18-TI22000514055	Rokturis EASY	gab.	melna	256	290	3.23
18-TI22000614055	Rokturis EASY	gab.	melna	320	354	4.6
18-TI22000114003	Rokturis EASY	gab.	balta	96	130	1.5
18-TI22000214003	Rokturis EASY	gab.	balta	128	161	1.89
18-TI22000314003	Rokturis EASY	gab.	balta	160	192	2.1
jaunums 18-TI22000414003	Rokturis EASY	gab.	balta	192	226	2.75
18-TI22000514003	Rokturis EASY	gab.	balta	256	290	3.25
18-TI22000614003	Rokturis EASY	gab.	balta	320	354	3.8
18-UN54.128/6-56	Rokturis	gab.	matēta nikelēta	128.0	156	2.14
18-UN54.128/7-56	Rokturis	gab.	slīpēta metāla	128.0	156	2.5
izejošais 18-UN36.128/7	Rokturis	gab.	slīpēta metāla	128.0	146	1.55
18-E9315864	Rokturis	gab.	matēta hromēta	128.0	190	3.51
18-UN17.128/6	Rokturis	gab.	matēta nikelēta	128.0	140	1.73
18-UN17.128/8-56	Rokturis	gab.	matēta hromēta	128.0	140	1.73
18-TI22000914055	Rokturis LINEA, melns	gab.	melna	96	109	1.85
18-TI22000514529	Rokturis EASY	gab.	matēta hroma	256	290	4.19
pasūtījums 18-TI22000114924	Rokturis EASY	gab.	antracīta	96	130	1.808
pasūtījums 18-TI22000414924	Rokturis EASY	gab.	antracīta	192	225	2.71
18-UU56.128/6	Rokturis UU56, 128mm, matēts nikelis	gab.	matēta nikelēta	128	136	3.05
18-UU56.160/6	Rokturis UU56, matēts nikelis	gab.	matēta nikelēta	160	168	3.56
18-UU56.320/6	Rokturis UU56, matēts nikelis	gab.	matēta nikelēta	320	328	5.73
18-UU56.160/L31	Rokturis UU56, melns	gab.	melna	160	328	3.41
18-UU56.128/L31	Rokturis UU56, melns	gab.	melna	128	136	2.82
18-UU56.320/L31	Rokturis UU56, melns	gab.	melna	320	168	5.3
pasūtījums 18-TI22000414001	Rokturis EASY	gab.	hromēta	192	225	2.55
pasūtījums 18-TI22000514001	Rokturis EASY	gab.	hromēta	256	290	5.9
18-BD305923-11	Rokturis 0143	gab.	melna matēta	128.0	137	1.94
18-BD305929-11	Rokturis 0143	gab.	melna matēta	192.0	201	4.99
18-BD305943-11	Rokturis 0143	gab.	melna matēta	320.0	329	6.56
pasūtījums 18-BD305949-11	Rokturis 0143	gab.	melna matēta	492.0	501	16.43
pasūtījums 18-TI22001014253	Rokturis LINEA, zelta	gab.	zelta	128	141	2.31
pasūtījums 18-TI22001114253	Rokturis LINEA, zelta	gab.	zelta	160	172	3
18-HT340241	Rokturis, matēts misiņš	gab.	matēta misiņa	160	170	2.28
18-HT340243	Rokturis, matēts misiņš	gab.	matēta misiņa	224	234	3.2
pasūtījums 18-BD30592-11	Rokturis 0143, matēts nikelēts	gab.	matēta nikelēta	128	137	4.75
pasūtījums 18-BD305927-11	Rokturis 0143, matēts nikelēts	gab.	matēta nikelēta	192	201	5.8
pasūtījums 18-BD30594-11	Rokturis 0143 L-320mm, matēts nikelis	gab.	matēta nikelēta	320	329	7.8
18-BD343265-11	Rokturis SENSE MINI	gab.	nerūsējošs tērauds	160.0	167	6
18-BD343266-11	Rokturis SENSE MINI	gab.	nerūsējošs tērauds	256.0	263	7.9
18-BD343247-11	Rokturis REDO	gab.	antika pelēka	128.0	137	6.99
izejošais 18-BD343248-11	Rokturis REDO	gab.	antika pelēka	192.0	201	6.26
18-BD343270-11	Rokturis SENSE MINI	gab.	melna	256.0	263	8.06
18-BD343269-11	Rokturis SENSE MINI	gab.	melna	160.0	167	5.15
18-C6764.128.P61	Rokturis NOX	gab.	melna matēta	128	138	2.12
18-C6765.160.P61	Rokturis NOX	gab.	melna matēta	160	170	2.46
18-C6766.192.P61	Rokturis NOX	gab.	melna matēta	192	202	2.77
18-C6769.320.P61	Rokturis NOX	gab.	melna matēta	320	330	3.87
18-C6764.128.TL20	Rokturis NOX	gab.	matēta vara	128	138	2.53
18-C6765.160.TL20	Rokturis NOX	gab.	matēta vara	160	170	2.9
18-C6766.192.TL20	Rokturis NOX	gab.	matēta vara	192	202	3.45
18-C6769.320.TL20	Rokturis NOX	gab.	matēta vara	320	330	4.53
18-C6764.128.TL77	Rokturis NOX	gab.	matēta zelta	128	138	3.15

18-C6765.160.TL77	Rokturis NOX	gab.	matēta zelta	160	170	3.61
18-C6766.192.TL77	Rokturis NOX	gab.	matēta zelta	192	202	4.23
18-C6769.320.TL77	Rokturis NOX	gab.	matēta zelta	320	330	5.66
18-C6764.128.G8	Rokturis NOX	gab.	slīpēta metāla	128	138	3.42
18-C6765.160.G8	Rokturis NOX	gab.	slīpēta metāla	160	170	3.45
18-C6766.192.G8	Rokturis NOX	gab.	slīpēta metāla	192	202	4.28
18-C6769.320.G8	Rokturis NOX	gab.	slīpēta metāla	320	330	4.97
18-TI22000514054	Rokturis EASY	gab.	slīpēta metāla	256	290	5.06
18-TI22000214054	Rokturis EASY	gab.	slīpēta metāla	128	161	1.98
18-TI22000414054	Rokturis EASY	gab.	slīpēta metāla	192	226	2.65
18-F001741	Rokturis XH03	gab.	melna	128	145	1.2
pasūtījums 18-BD305917-11	Rokturis 0143	gab.	balta matēta	128	137	1.94
pasūtījums 18-BD305918-11	Rokturis 0143	gab.	balta matēta	192	201	4.99
18-HT339523	Šablons rokturiem, 512x64mm	gab.	caurspīdīga	-	-	2.63

pasūtījums - Šis artikuls pieejams tikai pēc pasūtījuma.

izejošais - Šis artikuls turpmāk nebūs pieejams. Par atlikumiem jautāt klientu apkalpošanas speciālistiem.

Garums, mm - attālums starp skrūvēm

Garums 2, mm - pilnais roktura garums

Cenas norādītas bez PVN. Cenas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.